

# LIBRO DE REGISTRO Y CONTROL

D. \_\_\_\_\_  
DELEGADO PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE SALUD DE JAÉN

Con fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ autoriza el uso del presente Libro de Registro y Control de Calidad del Agua, según Decreto 23/1999, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo, Art. 26, de la Piscina \_\_\_\_\_, cuya descripción figura en la HOJA DE REGISTRO, constanding de \_\_\_\_\_ hojas de control, debidamente selladas y numeradas.

\_\_\_\_\_, a \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Fdo: \_\_\_\_\_

**HOJA DE REGISTRO**

<b>1</b>	<b>DATOS DE LA PISCINA Y DE LA ENTIDAD PROPIETARIA</b>		
NOMBRE			
DIRECCIÓN			
LOCALIDAD		PROVINCIA	COD. POSTAL
ENTIDAD PROPIETARIA			
Nº VASOS CUBIERTOS		Nº VASOS DESCUBIERTOS	
NOMBRE Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DEL CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA			

<b>2</b>	<b>DATOS DEL VASO (cumplimentar por el titular para cada vaso)</b>		
<b>2.1. IDENTIFICACIÓN DEL VASO</b>			
CLASIFICACIÓN (Recreativa, Chapoteo, Saltos, Deportiva,...)			
FECHA INAUGURACIÓN		AFORO DEL VASO	
PROCEDENCIA DEL AGUA DE LLENADO (Red General, Pozo,...)			
TRATAMIENTO PREVIO DEL AGUA DE ENTRADA A LA INSTALACIÓN			
<b>2.2. DESINFECCIÓN</b>			
MÉTODO			
PRODUCTOS UTILIZADOS			
TIPO DE DOSIFICACIÓN			
<b>2.3. DEPURACIÓN</b>			
MÉTODO			
PRODUCTOS QUÍMICOS EMPLEADOS			
<b>2.4. CARACTERÍSTICAS DEL VASO</b>			
VOLUMEN (m <sup>3</sup> )	SUPERFICIE LAMINA AGUA (m <sup>2</sup> )	PROFUNDIDAD MÁXIMA (m)	PENDIENTES CAMBIO PROFUNDIDAD (%)
<b>2.5. OTROS DATOS</b>			
FECHA APERTURA		FECHA CIERRE	
OTROS DATOS DE INTERÉS			

Nombre de la piscina		AÑO
Entidad propietaria		

**CUMPLIMENTACIÓN DIARIA**

DÍAS/MES	HORA DEL MUESTREO	DESINFECTANTE (*)	DESINFECTANTE RESIDUAL	pH	TRANSPARENCIA	COLOR Y OLORES	ESPUMAS Y SUSTANCIAS EXTRAÑAS	NÚMERO DE BAJISTAS	AGUA DEPURADA	AGUA RENOVADA	P. CUBIERTA TEMPERATURA AGUA TEMPERATURA AIRE HUMEDAD AIRE	OBSERVACIONES
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											

000821

(\*) Si el desinfectante es cloro, anotar cloro residual libre y cloro combinado.

Nombre de la piscina		AÑO
Entidad propietaria		

**CUMPLIMENTACIÓN DIARIA**

DÍAS/MES	HORA DEL MUESTREO	DESINFECTANTE (*)	DESINFECTANTE RESIDUAL	pH	TRANSPARENCIA	COLOR Y OLORES	ESPUMAS Y SUSTANCIAS EXTRAÑAS	NÚMERO DE BAJISTAS	AGUA DEPURADA	AGUA RENOVADA	P. CUBIERTA TEMPERATURA AGUA TEMPERATURA AIRE HUMEDAD AIRE	OBSERVACIONES
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											

000821

(\*) Si el desinfectante es cloro, anotar cloro residual libre y cloro combinado.

Nombre de la piscina		AÑO
Entidad propietaria		

**CUMPLIMENTACIÓN DIARIA**

DÍAS/MES	HORA DEL MUESTREO	DESINFECTANTE (*)	DESINFECTANTE RESIDUAL	pH	TRANSPARENCIA	COLOR Y OLORES	ESPUMAS Y SUSTANCIAS EXTRAÑAS	NÚMERO DE BAJISTAS	AGUA DEPURADA	AGUA RENOVADA	P. CUBIERTA TEMPERATURA AGUA TEMPERATURA AIRE HUMEDAD AIRE	OBSERVACIONES
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											

000821

(\*) Si el desinfectante es cloro, anotar cloro residual libre y cloro combinado.

Nombre de la piscina		AÑO
Entidad propietaria		

**CUMPLIMENTACIÓN DIARIA**

DÍAS/MES	HORA DEL MUESTREO	DESINFECTANTE (*)	DESINFECTANTE RESIDUAL	pH	TRANSPARENCIA	COLOR Y OLORES	ESPUMAS Y SUSTANCIAS EXTRAÑAS	NÚMERO DE BAJISTAS	AGUA DEPURADA	AGUA RENOVADA	P. CUBIERTA TEMPERATURA AGUA TEMPERATURA AIRE HUMEDAD AIRE	OBSERVACIONES
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											

000821

(\*) Si el desinfectante es cloro, anotar cloro residual libre y cloro combinado.

Nombre de la piscina		AÑO
Entidad propietaria		

**CUMPLIMENTACIÓN DIARIA**

DÍAS/MES	HORA DEL MUESTREO	DESINFECTANTE (*)	DESINFECTANTE RESIDUAL	pH	TRANSPARENCIA	COLOR Y OLORES	ESPUMAS Y SUSTANCIAS EXTRAÑAS	NÚMERO DE BAJISTAS	AGUA DEPURADA	AGUA RENOVADA	P. CUBIERTA TEMPERATURA AGUA TEMPERATURA AIRE HUMEDAD AIRE	OBSERVACIONES
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											

000821

(\*) Si el desinfectante es cloro, anotar cloro residual libre y cloro combinado.

Nombre de la piscina		AÑO
Entidad propietaria		

**CUMPLIMENTACIÓN DIARIA**

DÍAS/MES	HORA DEL MUESTREO	DESINFECTANTE (*)	DESINFECTANTE RESIDUAL	pH	TRANSPARENCIA	COLOR Y OLORES	ESPUMAS Y SUSTANCIAS EXTRAÑAS	NÚMERO DE BAJISTAS	AGUA DEPURADA	AGUA RENOVADA	P. CUBIERTA TEMPERATURA AGUA TEMPERATURA AIRE HUMEDAD AIRE	OBSERVACIONES
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											

000821

(\*) Si el desinfectante es cloro, anotar cloro residual libre y cloro combinado.



Nombre de la piscina		AÑO
Entidad propietaria		

**CUMPLIMENTACIÓN DIARIA**

DÍAS	HORA DEL MUESTREO	DESINFECTANTE (*)	DESINFECTANTE RESIDUAL	pH	TRANSPARENCIA	COLOR Y OLORES	ESPUMAS Y SUSTANCIAS EXTRAÑAS	NÚMERO DE BAJISTAS	AGUA DEPURADA	AGUA RENOVADA	P. CUBIERTA TEMPERATURA AGUA TEMPERATURA AIRE HUMEDAD AIRE	OBSERVACIONES
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											

000821

(\*) Si el desinfectante es cloro, anotar cloro residual libre y cloro combinado.

Nombre de la piscina		AÑO
Entidad propietaria		

**CUMPLIMENTACIÓN DIARIA**

DÍAMES	HORA DEL MUESTREO	DESINFECTANTE (*)	DESINFECTANTE RESIDUAL	pH	TRANSPARENCIA	COLOR Y OLORES	ESPUMAS Y SUSTANCIAS EXTRAÑAS	NÚMERO DE BAJISTAS	AGUA DEPURADA	AGUA RENOVADA	P. CUBIERTA TEMPERATURA AGUA TEMPERATURA AIRE HUMEDAD AIRE	OBSERVACIONES
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											

000821

(\*) Si el desinfectante es cloro, anotar cloro residual libre y cloro combinado.

Nombre de la piscina		AÑO
Entidad propietaria		

**CUMPLIMENTACIÓN DIARIA**

DÍAMES	HORA DEL MUESTREO	DESINFECTANTE (*)	DESINFECTANTE RESIDUAL	pH	TRANSPARENCIA	COLOR Y OLORES	ESPUMAS Y SUSTANCIAS EXTRAÑAS	NÚMERO DE BAJISTAS	AGUA DEPURADA	AGUA RECOVADA	P. CUBIERTA TEMPERATURA AGUA TEMPERATURA AIRE HUMEDAD AIRE	OBSERVACIONES
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											

000821

(\*) Si el desinfectante es cloro, anotar cloro residual libre y cloro combinado.

Nombre de la piscina		AÑO
Entidad propietaria		

**CUMPLIMENTACIÓN DIARIA**

DÍAMES	HORA DEL MUESTREO	DESINFECTANTE (*)	DESINFECTANTE RESIDUAL	pH	TRANSPARENCIA	COLOR Y OLORES	ESPUMAS Y SUSTANCIAS EXTRAÑAS	NÚMERO DE BAJISTAS	AGUA DEPURADA	AGUA RECOVADA	P. CUBIERTA TEMPERATURA AGUA TEMPERATURA AIRE HUMEDAD AIRE	OBSERVACIONES
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											

000821

(\*) Si el desinfectante es cloro, anotar cloro residual libre y cloro combinado.

Nombre de la piscina		AÑO
Entidad propietaria		

**CUMPLIMENTACIÓN DIARIA**

DÍAMES	HORA DEL MUESTREO	DESINFECTANTE (*)	DESINFECTANTE RESIDUAL	pH	TRANSPARENCIA	COLOR Y OLORES	ESPUMAS Y SUSTANCIAS EXTRAÑAS	NÚMERO DE BAJISTAS	AGUA DEPURADA	AGUA RENOVADA	P. CUBIERTA TEMPERATURA AGUA TEMPERATURA AIRE HUMEDAD AIRE	OBSERVACIONES
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											

000821

(\*) Si el desinfectante es cloro, anotar cloro residual libre y cloro combinado.

Nombre de la piscina		AÑO
Entidad propietaria		

**CUMPLIMENTACIÓN DIARIA**

DÍAMES	HORA DEL MUESTREO	DESINFECTANTE (*)	DESINFECTANTE RESIDUAL	pH	TRANSPARENCIA	COLOR Y OLORES	ESPUMAS Y SUSTANCIAS EXTRAÑAS	NÚMERO DE BAJISTAS	AGUA DEPURADA	AGUA RENOVADA	P. CUBIERTA TEMPERATURA AGUA TEMPERATURA AIRE HUMEDAD AIRE	OBSERVACIONES
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											

000821

(\*) Si el desinfectante es cloro, anotar cloro residual libre y cloro combinado.

Nombre de la piscina		AÑO
Entidad propietaria		

**CUMPLIMENTACIÓN DIARIA**

DÍAMES	HORA DEL MUESTREO	DESINFECTANTE (*)	DESINFECTANTE RESIDUAL	pH	TRANSPARENCIA	COLOR Y OLORES	ESPUMAS Y SUSTANCIAS EXTRAÑAS	NÚMERO DE BAJISTAS	AGUA DEPURADA	AGUA RECOVADA	P. CUBIERTA TEMPERATURA AGUA TEMPERATURA AIRE HUMEDAD AIRE	OBSERVACIONES
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											

000821

(\*) Si el desinfectante es cloro, anotar cloro residual libre y cloro combinado.

Nombre de la piscina		AÑO
Entidad propietaria		

**CUMPLIMENTACIÓN DIARIA**

DÍAMES	HORA DEL MUESTREO	DESINFECTANTE (*)	DESINFECTANTE RESIDUAL	pH	TRANSPARENCIA	COLOR Y OLORES	ESPUMAS Y SUSTANCIAS EXTRAÑAS	NÚMERO DE BAJISTAS	AGUA DEPURADA	AGUA RENOVADA	P. CUBIERTA TEMPERATURA AGUA TEMPERATURA AIRE HUMEDAD AIRE	OBSERVACIONES
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											

000821

(\*) Si el desinfectante es cloro, anotar cloro residual libre y cloro combinado.



Nombre de la piscina		AÑO
Entidad propietaria		

**CUMPLIMENTACIÓN DIARIA**

DÍAMES	HORA DEL MUESTREO	DESINFECTANTE (*)	DESINFECTANTE RESIDUAL	pH	TRANSPARENCIA	COLOR Y OLORES	ESPUMAS Y SUSTANCIAS EXTRAÑAS	NUMERO DE BAJISTAS	AGUA DEPURADA	AGUA RECOVADA	P. CUBIERTA TEMPERATURA AGUA TEMPERATURA AIRE HUMEDAD AIRE	OBSERVACIONES
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											

000821

(\*) Si el desinfectante es cloro, anotar cloro residual libre y cloro combinado.

Nombre de la piscina		AÑO
Entidad propietaria		

**CUMPLIMENTACIÓN DIARIA**

DÍAMES	HORA DEL MUESTREO	DESINFECTANTE (*)	DESINFECTANTE RESIDUAL	pH	TRANSPARENCIA	COLOR Y OLORES	ESPUMAS Y SUSTANCIAS EXTRAÑAS	NUMERO DE BAJISTAS	AGUA DEPURADA	AGUA RENOVADA	P. CUBIERTA TEMPERATURA AGUA TEMPERATURA AIRE HUMEDAD AIRE	OBSERVACIONES
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											

000821

(\*) Si el desinfectante es cloro, anotar cloro residual libre y cloro combinado.

Nombre de la piscina		AÑO
Entidad propietaria		

**CUMPLIMENTACIÓN DIARIA**

DÍAMES	HORA DEL MUESTREO	DESINFECTANTE (*)	DESINFECTANTE RESIDUAL	pH	TRANSPARENCIA	COLOR Y OLORES	ESPUMAS Y SUSTANCIAS EXTRAÑAS	NÚMERO DE BAJISTAS	AGUA DEPURADA	AGUA RENOVADA	P. CUBIERTA TEMPERATURA AGUA TEMPERATURA AIRE HUMEDAD AIRE	OBSERVACIONES
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											

000821

(\*) Si el desinfectante es cloro, anotar cloro residual libre y cloro combinado.

Nombre de la piscina		AÑO
Entidad propietaria		

**CUMPLIMENTACIÓN DIARIA**

DÍAMES	HORA DEL MUESTREO	DESINFECTANTE (*)	DESINFECTANTE RESIDUAL	pH	TRANSPARENCIA	COLOR Y OLORES	ESPUMAS Y SUSTANCIAS EXTRAÑAS	NÚMERO DE BAJISTAS	AGUA DEPURADA	AGUA RENOVADA	P. CUBIERTA TEMPERATURA AGUA TEMPERATURA AIRE HUMEDAD AIRE	OBSERVACIONES
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											

000821

(\*) Si el desinfectante es cloro, anotar cloro residual libre y cloro combinado.

Nombre de la piscina		AÑO
Entidad propietaria		

**CUMPLIMENTACIÓN DIARIA**

DÍAMES	HORA DEL MUESTREO	DESINFECTANTE (*)	DESINFECTANTE RESIDUAL	pH	TRANSPARENCIA	COLOR Y OLORES	ESPUMAS Y SUSTANCIAS EXTRAÑAS	NÚMERO DE BAJISTAS	AGUA DEPURADA	AGUA RENOVADA	P. CUBIERTA TEMPERATURA AGUA TEMPERATURA AIRE HUMEDAD AIRE	OBSERVACIONES
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											

000821

(\*) Si el desinfectante es cloro, anotar cloro residual libre y cloro combinado.

Nombre de la piscina		AÑO
Entidad propietaria		

**CUMPLIMENTACIÓN DIARIA**

DÍAMES	HORA DEL MUESTREO	DESINFECTANTE (*)	DESINFECTANTE RESIDUAL	pH	TRANSPARENCIA	COLOR Y OLORES	ESPUMAS Y SUSTANCIAS EXTRAÑAS	NÚMERO DE BAJISTAS	AGUA DEPURADA	AGUA RECOVADA	P. CUBIERTA TEMPERATURA AGUA TEMPERATURA AIRE HUMEDAD AIRE	OBSERVACIONES
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											

000821

(\*) Si el desinfectante es cloro, anotar cloro residual libre y cloro combinado.

Nombre de la piscina Entidad propietaria	AÑO
---	-----

**CUMPLIMENTACIÓN DIARIA**

DÍAMES	HORA DEL MUESTREO	DESINFECTANTE (*)	DESINFECTANTE RESIDUAL	pH	TRANSPARENCIA	COLOR Y OLORES	ESPUMAS Y SUSTANCIAS EXTRAÑAS	NÚMERO DE BAJISTAS	AGUA DEPURADA	AGUA RENOVADA	P. CUBIERTA TEMPERATURA AGUA TEMPERATURA AIRE HUMEDAD AIRE	OBSERVACIONES
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											

000821

(\*) Si el desinfectante es cloro, anotar cloro residual libre y cloro combinado.

Nombre de la piscina		AÑO
Entidad propietaria		

**CUMPLIMENTACIÓN DIARIA**

DÍAMES	HORA DEL MUESTREO	DESINFECTANTE (*)	DESINFECTANTE RESIDUAL	pH	TRANSPARENCIA	COLOR Y OLORES	ESPUMAS Y SUSTANCIAS EXTRAÑAS	NÚMERO DE BAJISTAS	AGUA DEPURADA	AGUA RENOVADA	P. CUBIERTA TEMPERATURA AGUA TEMPERATURA AIRE HUMEDAD AIRE	OBSERVACIONES
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											

000821

(\*) Si el desinfectante es cloro, anotar cloro residual libre y cloro combinado.



Nombre de la piscina		AÑO
Entidad propietaria		

**CUMPLIMENTACIÓN DIARIA**

DÍAS/MES	HORA DEL MUESTREO	DESINFECTANTE (*)	DESINFECTANTE RESIDUAL	pH	TRANSPARENCIA	COLOR Y OLORES	ESPUMAS Y SUSTANCIAS EXTRAÑAS	NÚMERO DE BAJISTAS	AGUA DEPURADA	AGUA RENOVADA	P. CUBIERTA TEMPERATURA AGUA TEMPERATURA AIRE HUMEDAD AIRE	OBSERVACIONES
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											

000821

(\*) Si el desinfectante es cloro, anotar cloro residual libre y cloro combinado.

Nombre de la piscina		AÑO
Entidad propietaria		

**CUMPLIMENTACIÓN DIARIA**

DÍAMES	HORA DEL MUESTREO	DESINFECTANTE (*)	DESINFECTANTE RESIDUAL	pH	TRANSPARENCIA	COLOR Y OLORES	ESPUMAS Y SUSTANCIAS EXTRAÑAS	NÚMERO DE BAJISTAS	AGUA DEPURADA	AGUA RECOVADA	P. CUBIERTA TEMPERATURA AGUA TEMPERATURA AIRE HUMEDAD AIRE	OBSERVACIONES
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											

000821

(\*) Si el desinfectante es cloro, anotar cloro residual libre y cloro combinado.

Nombre de la piscina		AÑO
Entidad propietaria		

**CUMPLIMENTACIÓN DIARIA**

DÍAMES	HORA DEL MUESTREO	DESINFECTANTE (*)	DESINFECTANTE RESIDUAL	pH	TRANSPARENCIA	COLOR Y OLORES	ESPUMAS Y SUSTANCIAS EXTRAÑAS	NÚMERO DE BAJISTAS	AGUA DEPURADA	AGUA RENOVADA	P. CUBIERTA TEMPERATURA AGUA TEMPERATURA AIRE HUMEDAD AIRE	OBSERVACIONES
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											

000821

(\*) Si el desinfectante es cloro, anotar cloro residual libre y cloro combinado.

Nombre de la piscina		AÑO
Entidad propietaria		

**CUMPLIMENTACIÓN DIARIA**

DÍAMES	HORA DEL MUESTREO	DESINFECTANTE (*)	DESINFECTANTE RESIDUAL	pH	TRANSPARENCIA	COLOR Y OLORES	ESPUMAS Y SUSTANCIAS EXTRAÑAS	NÚMERO DE BAJISTAS	AGUA DEPURADA	AGUA RENOVADA	P. CUBIERTA TEMPERATURA AGUA TEMPERATURA AIRE HUMEDAD AIRE	OBSERVACIONES
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											

000821

(\*) Si el desinfectante es cloro, anotar cloro residual libre y cloro combinado.

Nombre de la piscina		AÑO
Entidad propietaria		

**CUMPLIMENTACIÓN DIARIA**

DÍAMES	HORA DEL MUESTREO	DESINFECTANTE (*)	DESINFECTANTE RESIDUAL	pH	TRANSPARENCIA	COLOR Y OLORES	ESPUMAS Y SUSTANCIAS EXTRAÑAS	NÚMERO DE BAJISTAS	AGUA DEPURADA	AGUA RENOVADA	P. CUBIERTA TEMPERATURA AGUA TEMPERATURA AIRE HUMEDAD AIRE	OBSERVACIONES
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											

000821

(\*) Si el desinfectante es cloro, anotar cloro residual libre y cloro combinado.

Nombre de la piscina		ANO
Entidad propietaria		

**CUMPLIMENTACIÓN DIARIA**

DÍAS	HORA DEL MUESTREO	DESINFECTANTE (*)	DESINFECTANTE RESIDUAL	pH	TRANSPARENCIA	COLOR Y OLORES	ESPUMAS Y SUSTANCIAS EXTRAÑAS	NUMERO DE BANIISTAS	AGUA DEPURADA	AGUA RENOVADA	P. CUBIERTA TEMPERATURA AGUA TEMPERATURA AIRE HUMEDAD AIRE	OBSERVACIONES
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											

000921

(\*) Si el desinfectante es cloro, anotar cloro residual libre y cloro combinado.

Nombre de la piscina		AÑO
Entidad propietaria		

**CUMPLIMENTACIÓN DIARIA**

DÍAMES	HORA DEL MUESTREO	DESINFECTANTE (*)	DESINFECTANTE RESIDUAL	pH	TRANSPARENCIA	COLOR Y OLORES	ESPUMAS Y SUSTANCIAS EXTRAÑAS	NÚMERO DE BAJISTAS	AGUA DEPURADA	AGUA RENOVADA	P. CUBIERTA TEMPERATURA AGUA TEMPERATURA AIRE HUMEDAD AIRE	OBSERVACIONES
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											

000821

(\*) Si el desinfectante es cloro, anotar cloro residual libre y cloro combinado.

Nombre de la piscina		AÑO
Entidad propietaria		

**CUMPLIMENTACIÓN DIARIA**

DÍAS/MES	HORA DEL MUESTREO	DESINFECTANTE (*)	DESINFECTANTE RESIDUAL	pH	TRANSPARENCIA	COLOR Y OLORES	ESPUMAS Y SUSTANCIAS EXTRAÑAS	NÚMERO DE BAJISTAS	AGUA DEPURADA	AGUA RENOVADA	P. CUBIERTA TEMPERATURA AGUA TEMPERATURA AIRE HUMEDAD AIRE	OBSERVACIONES
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											

000821

(\*) Si el desinfectante es cloro, anotar cloro residual libre y cloro combinado.



Nombre de la piscina		AÑO
Entidad propietaria		

**CUMPLIMENTACIÓN DIARIA**

DÍAMES	HORA DEL MUESTREO	DESINFECTANTE (*)	DESINFECTANTE RESIDUAL	pH	TRANSPARENCIA	COLOR Y OLORES	ESPUMAS Y SUSTANCIAS EXTRAÑAS	NÚMERO DE BAJISTAS	AGUA DEPURADA	AGUA RENOVADA	P. CUBIERTA TEMPERATURA AGUA TEMPERATURA AIRE HUMEDAD AIRE	OBSERVACIONES
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											

000821

(\*) Si el desinfectante es cloro, anotar cloro residual libre y cloro combinado.

Nombre de la piscina Entidad propietaria	AÑO
---	-----

**CUMPLIMENTACIÓN DIARIA**

DÍAMES	HORA DEL MUESTREO	DESINFECTANTE (*)	DESINFECTANTE RESIDUAL	pH	TRANSPARENCIA	COLOR Y OLORES	ESPUMAS Y SUSTANCIAS EXTRAÑAS	NÚMERO DE BAJISTAS	AGUA DEPURADA	AGUA RENOVADA	P. CUBIERTA TEMPERATURA AGUA TEMPERATURA AIRE HUMEDAD AIRE	OBSERVACIONES
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											

000821

(\*) Si el desinfectante es cloro, anotar cloro residual libre y cloro combinado.

Nombre de la piscina		AÑO
Entidad propietaria		

**CUMPLIMENTACIÓN DIARIA**

DÍAS/MES	HORA DEL MUESTREO	DESINFECTANTE (*)	DESINFECTANTE RESIDUAL	pH	TRANSPARENCIA	COLOR Y OLORES	ESPUMAS Y SUSTANCIAS EXTRAÑAS	NÚMERO DE BAJISTAS	AGUA DEPURADA	AGUA RENOVADA	P. CUBIERTA TEMPERATURA AGUA TEMPERATURA AIRE HUMEDAD AIRE	OBSERVACIONES
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											

000821

(\*) Si el desinfectante es cloro, anotar cloro residual libre y cloro combinado.

Nombre de la piscina		AÑO
Entidad propietaria		

**CUMPLIMENTACIÓN DIARIA**

DÍAMES	HORA DEL MUESTREO	DESINFECTANTE (*)	DESINFECTANTE RESIDUAL	pH	TRANSPARENCIA	COLOR Y OLORES	ESPUMAS Y SUSTANCIAS EXTRAÑAS	NÚMERO DE BAJISTAS	AGUA DEPURADA	AGUA RENOVADA	P. CUBIERTA TEMPERATURA AGUA TEMPERATURA AIRE HUMEDAD AIRE	OBSERVACIONES
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											

000821

(\*) Si el desinfectante es cloro, anotar cloro residual libre y cloro combinado.

Nombre de la piscina		AÑO
Entidad propietaria		

**CUMPLIMENTACIÓN DIARIA**

DÍAMES	HORA DEL MUESTREO	DESINFECTANTE (*)	DESINFECTANTE RESIDUAL	pH	TRANSPARENCIA	COLOR Y OLORES	ESPUMAS Y SUSTANCIAS EXTRAÑAS	NÚMERO DE BAJISTAS	AGUA DEPURADA	AGUA RENOVADA	P. CUBIERTA TEMPERATURA AGUA TEMPERATURA AIRE HUMEDAD AIRE	OBSERVACIONES
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											

000821

(\*) Si el desinfectante es cloro, anotar cloro residual libre y cloro combinado.

Nombre de la piscina		AÑO
Entidad propietaria		

**CUMPLIMENTACIÓN DIARIA**

DÍAMES	HORA DEL MUESTREO	DESINFECTANTE (*)	DESINFECTANTE RESIDUAL	pH	TRANSPARENCIA	COLOR Y OLORES	ESPUMAS Y SUSTANCIAS EXTRAÑAS	NÚMERO DE BAJISTAS	AGUA DEPURADA	AGUA RECOVADA	P. CUBIERTA TEMPERATURA AGUA TEMPERATURA AIRE HUMEDAD AIRE	OBSERVACIONES
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											

000821

(\*) Si el desinfectante es cloro, anotar cloro residual libre y cloro combinado.

Nombre de la piscina		AÑO
Entidad propietaria		

**CUMPLIMENTACIÓN DIARIA**

DÍAMES	HORA DEL MUESTREO	DESINFECTANTE (*)	DESINFECTANTE RESIDUAL	pH	TRANSPARENCIA	COLOR Y OLORES	ESPUMAS Y SUSTANCIAS EXTRAÑAS	NÚMERO DE BAJISTAS	AGUA DEPURADA	AGUA RENOVADA	P. CUBIERTA TEMPERATURA AGUA TEMPERATURA AIRE HUMEDAD AIRE	OBSERVACIONES
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											

000821

(\*) Si el desinfectante es cloro, anotar cloro residual libre y cloro combinado.

Nombre de la piscina		AÑO
Entidad propietaria		

**CUMPLIMENTACIÓN DIARIA**

DÍAMES	HORA DEL MUESTREO	DESINFECTANTE (*)	DESINFECTANTE RESIDUAL	pH	TRANSPARENCIA	COLOR Y OLORES	ESPUMAS Y SUSTANCIAS EXTRAÑAS	NÚMERO DE BAJISTAS	AGUA DEPURADA	AGUA RENOVADA	P. CUBIERTA TEMPERATURA AGUA TEMPERATURA AIRE HUMEDAD AIRE	OBSERVACIONES
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											
	Inicio jornada (hora)											
	Máxima concurrencia (hora)											

000821

(\*) Si el desinfectante es cloro, anotar cloro residual libre y cloro combinado.





